# **Active Packaging for MACHINERY**

## 機械、車載部品、エンジン、ガラス部品に

## ▶ シリカゲル

## SA (NB) シリーズ

- 透明フィルム品
- 1g~50g
- サイズex.SA2g<40×55mm>



## FA(NB)シリーズ

- 不織布
- 5g $\sim$ 1kg
- サイズ ex.FA5g<60×55mm>



### CP(NB) シリーズ

- クリーンルーム対応品
- 5g∼100g
- サイズex.CP5g<60×55mm>



#### ▶ 塩化カルシウム系

#### **Power Sorb-CE**

- 優れた吸湿能力
- 環境に配慮した天然ポリマー
- 30g~200g ヒモツキも有
- サイズex.30g<12×14cm>



#### ▶ クレイ系

### ナチュラソープFNシリーズ

- 環境にやさしい天然鉱物を使用
- 5g $\sim$ 1kg
- サイズex.FN100g<10×15cm>



## 関連資材も各種取り揃え

### ▶ 衝撃検知ラベル

#### インパクトラベル

- 製品輸送·保管時の安全確認
- 見えない衝撃力が目で分かる
- クレーム原因の分析







### リーニングラベル

- 製品輸送・保管時の安全確認
- ▶ 転倒、横積みの有無が目で分かる
- クレーム原因の分析



#### ▶ 塩化カルシウム系

#### **CARGO Power Sorb Light**

- コンテナ対応
- フックに吊るして使用
- サイズ<H134×W120cm>
- 容量 550g相当



## ▶ 防錆剤

#### 気化性防錆剤/フィルム

- 包装する工程で錆を防ぐ
- 防錆剤が金属製品をコーティング
- 用途によりグレードを選択



## お問い合わせ先